

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 539713/17/POZ

Zleceniodawca WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO ARMII POZNAŃ 49 62 – 030 LUBOŃ		Próbką (wg deklaracji Zleceniodawcy) BIAŁKO ZIEMNIACZANE LU - 1434 Nr partii: produkcja 2017 Termin przydatności: koniec 2018 Data pobrania próbki: 15.12.2017 Warunki przechowywania: pomieszczenie suche, czyste, przewiewne, bez obcych zapachów, zabezpieczone przed gryzoniami Stan próbki bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki:	2017-12-20	Zlecenie z dnia 2017-12-15 Próbkę dostarczone przez Zleceniodawcę
Data zakończenia badań:	2018-01-03	
Data utworzenia sprawozdania:	2018-01-03	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
Fluor	AOAC 975.08:1975	mg/kg	<5
# * Dioksyny/Furany/PCB dioksynopodobne/PCB wskaźnikowe ¹⁾²⁾	EU 2017/771; EU 2017/664; NEN-EN 16215		
WHO-PCDD/F-TEQ		ng/kg	0,152
WHO-PCB-TEQ		ng/kg	0,110
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ		ng/kg	0,262
Suma PCB (ICES - 6)		µg/kg	< 0,6

¹⁾ Wynik analizy został przeliczony w odniesieniu do paszy o wilgotności 12%.

²⁾ Szczegóły pomiaru są udostępniane na życzenie klienta.

Badanie: Dioksyny/Furany/PCB dioksynopodobne/PCB wskaźnikowe wykonano u podwykonawcy o numerze akredytacji L 440

KONIEC SPRAWOZDANIA

Zgodnie
 z rozporządzeniem
 Dz.U. z 2015 poz. 1141

KIEROWNIK KONTROLI
JAKOŚCI


 Małgorzata Kozielska

04.01.2018

Autoryzował: Joanna Lisowska, Starszy Specjalista ds. analiz chemicznych

Magdalena Lewandowska, Starszy specjalista ds. analiz, Pracownia Analiz Klasycznych

Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane, PCA; # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08e wyd. z dn. 01.06.2017

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

